



THÙNG XE TẢI ĐÔNG LẠNH



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105064615



GIỚI THIỆU

Thùng xe “QUYENAUTO” được thiết kế và sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất tại Châu Âu, với tính năng ưu việt phù hợp với địa hình, khí hậu và môi trường Việt Nam.

Các nguyên liệu sản xuất thùng xe được cung cấp bởi các thương hiệu hàng đầu tại Châu Âu. Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường.

Thùng xe tải đông lạnh “QUYENAUTO” luôn mang đến hiệu quả cao cho khách hàng khi sử dụng với các ưu điểm sau:

_ Kết cấu vững chắc, khả năng chịu tải cao, tải trọng thùng nhẹ, không tăng tải trọng thùng sau nhiều năm sử dụng.

_ Vật liệu cách nhiệt tốt, độ giữ lạnh cao, không khí lạnh phân bố đồng đều, giúp cho hàng hoá luôn ổn định.

_ Thực phẩm bên trong thùng luôn được bảo quản tốt không bị nhiễm khuẩn. Chúng tôi không sử dụng các hoá chất keo dán gây ra độc tố ảnh hưởng thực phẩm.

_ Thiết kế kiểu dáng, mẫu mã đẹp, các chi tiết đồng bộ, bề mặt panel luôn phẳng đẹp phù hợp cho việc quảng bá nâng cao giá trị thương hiệu của công ty.



Đèn báo chiều cao phía sau (Tiêu chuẩn)

Khung trụ bao cánh cửa sau Inox-304 (Tiêu chuẩn)

Bản lề Nhôm đúc áp lực cao

Cao su chống giữ cửa

Bộ hộp khoá cửa Inox-304

Cao su chống va đập khung trụ sau (Tuỳ chọn)

Thang xếp bước lên thùng (Tiêu chuẩn)

Cảng bước sau thùng (Tuỳ chọn)



Vè chắn bùn sau (Tiêu chuẩn)

Đèn hông thùng (Tuỳ chọn)

Rào chắn hông thùng (Hợp kim nhôm + Composite)

Ốp góc cạnh trước (Hợp kim nhôm)

Ốp góc dọc trên, dưới (Hợp kim nhôm)



KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CHO BẠN

Những tính năng của sản phẩm thùng xe “Quyena Auto” luôn mang đến hiệu quả cao cho khách hàng khi sử dụng. Cty chúng tôi vẫn luôn chú trọng đến sự an toàn cho cộng đồng bằng việc đưa vào trong thiết kế sản phẩm, các line phản chiếu viền quanh thùng. Khi các tài xế vận hành xe trong đêm sẽ dễ dàng nhận thấy phía trước để cảnh giác và luôn giữ cho xe mình có khoảng cách an toàn.





Bộ chốt móc khoá cửa sau inox 304 (Phía trên)



Bộ chốt móc khoá cửa sau inox 304 (Phía dưới)



Bộ tay khoá cửa sau Inox 304



Đèn thấp sáng bên trong thùng



Đèn báo cao sau thùng (Led)



Sàn bằng có phủ lớp Composite chống trượt



Sàn inox dập sóng gân



Chụp bo ốp nối góc phía trên (Composite)



Chụp bo ốp nối góc phía dưới (Composite)



Bộ tay khoá + Bản lề cửa hông Inox 304



Thanh treo inox 304 áp trần (Móc treo thịt)



Vách ngăn di động cánh mở lên phía trên trần



Vách ngăn cố định 2 cửa mở



Rào chắn hông thùng (Có thể mở lên khi cần sửa chữa)



Các bát liên kết giữ thùng vào khung xe



Tay nắm giữ cánh cửa phía sau khi mở ra




Màng nhựa PE (Ngăn giữ hơi lạnh khi mở cửa)

NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THÙNG “QUYEN AUTO” ĐƯỢC CHÚNG TÔI LỰA CHỌN, CUNG CẤP BỞI CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TẠI CHÂU ÂU.



CẤU TẠO LỚP SANDWICH PANEL



CÔNG TY TNHH SX - TM - DV ÔTÔ QUYỀN

ĐC: Lô 2A Đức Hoà Hạ, KCN Tân Đức, X. Đức Hoà Hạ, H. Đức Hoà, T. Long An
Tel: (08) 38 750 406 - **Fax:** (08) 38 763 092 - **Hp:** 0913 909 287 - 0908 109 929